

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»

Т.А. Попова

Дата утверждения _____ 20__

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3739Л от 3 апреля 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: ФГКУ комбинат "Опытный" Росрезерва

2. Адрес заказчика: 396131, Воронежская область, Воронежская область, Верхнехавский р-н., с.Углинец,
ул. Совхозная, 44а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вола
подземного источника

4. Место отбора/измерений: Артезианская скважина № 1, 396330, Воронежская обл., Новоусманский район,
п.Воля.

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 22.03.2023 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при
отборе/измерениях (при необходимости): Степанов В.Н., ведущий специалист ОТ

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 22.03.2023 12:00

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Акт отбора проб от 22.03.2023

Цель исследований, основание: контракт Ко-10 от 21.02.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 80.23.3739

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре | Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|----------|--|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Весы лабораторные ВЛ-224 В | С-44.040 | 53573-13 | С-БМ/22-09- 2022/188268598 от 21.09.2022 | 21.09.2023 |
| 2 | Прибор комбинированный testo-608- Н1 | 83489307 | 53505-13 | С-БМ/09-02- 2023/221811692 от 09.02.2023 | 08.02.2025 |
| 3 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3- 01-"ЗОМЗ" | 0700177 | 32672-06 | С-БМ/28-02- 2022/137152120 от 28.02.2022 | 27.02.2024 |

Протокол № 3739Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за ошибку отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

Приложение

к протоколу собрания граждан от 29.09.2023 г.

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В КВАРТИРАХ ПО АДРЕСУ:
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН, ПОС. ПОДЛЕСНЫЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, ДОМ № 1


| №/П | Ф.И.О. | НОМЕР КВАРТИРЫ |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Гончаров Александр Николаевич | № 1 |
| 2 | Бухарина Валентина Николаевна | № 2 |
| 3 | Панова Елена Васильевна | № 3 |
| 4 | Юрьев Вячеслав Вячеславович | №4 |
| 5 | Кузовлева Татьяна Митрофановна | № 5 |
| 6 | Трубецкая Наталья Алексеевна | № 6 |
| 7 | Кузнецов Олег Анатольевич | № 7 |
| 8 | Солодова Надежда Николаевна | № 8 |

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»



Т.А. Попова
Дата утверждения 23.08.2023 20

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12806Л от 23.08.2023



1. Наименование и контактные данные заказчика: ФГКУ "Атлант" (ИНН 3607002244)

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Верхнехавский район, с. Углынец, ул. Совхозная, 44А

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: ФГКУ "Атлант", Воронежская область, Верхнехавский район, с. Углынец, ул. Совхозная, 44А, водонапорная башня

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 17.08.2023 с 10:00 до 10:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Степанов В.Н., ведущий специалист ОТ

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 17.08.2023 11:20

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора от 17.08.2023
Цель исследований, основание: По договору, договор № контракт КО-10, КО-11 от 21.02.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 10.80.23.12806

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре | Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|--|-----------------|--------------------|--|--------------------|
| 1 | Весы лабораторные ВЛ-224 В | С-44,040 | 53573-13 | С-БМ/22-09-2022/188268598 от 22.09.2022 | 21.09.2023 |
| 2 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 0700177 | 32672-06 | С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022 | 27.02.2024 |
| 3 | Термостат суховоздушный ТСвЛ-160 | 33А | - | 14/939/22 от 01.12.2022 | 30.11.2023 |

Протокол № 12806Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадио отбора образцов и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

ПРОТОКОЛ

собрания (схода) граждан дома № 85 Б по улице Совхозная, с. Углянец
Верхнехавского района Воронежской области

с. Углянец

29.09.2023

Председатель собрания: _____

Секретарь собрания: _____

представитель дома № 1 по ул. Школьная. Пос. Подлесный

Приглашены: собственники жилых помещений многоквартирного дома № 85 Б по
улице Совхозная, с. Углянец Верхнехавского района Воронежской области;

Велибеков М.А. – начальник отдела по строительству, транспорту и ЖКХ администрации
Верхнехавского муниципального района;

Курьянова И.Н.- представитель Верхнехавского ОАО «Газпром газораспределения.

На собрании присутствуют : _____ чел.

ПОВЕТСКА ДНЯ:

Проведение обследования состояния дымовых и вентиляционных каналов
Выступали :

Велибеков М.А. проинформировал собственников жилых помещений о необходимости проведения работ по данному вопросу, об ответственности жильцов за непроведение техосмотра в своих квартирах.

Курьянова И.Н.- рассказала о важности техобслуживания газового оборудования. Периодичность проверки дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме проводится не реже 3 раз в год. А также рассказала о принятых поправках к закону о газоснабжении и ЖК РФ (Федеральный закон от 29.05.2023 №859-ФЗ). За газораспределительной организацией закрепляются функции по техобслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Собственники жилых помещений должны заключить договоры на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования и проверку дымовых и вентиляционных каналов.

Изменения вступают в силу с 01.09.2023 г.

Велибеков М.А. – для более организованного проведения этих работ необходимо выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирных домах по указанным ранее адресам уполномочено заключить договор на проведение работ по обследованию состояния дымовых и вентиляционных каналов.

РЕШИЛИ:

Провести работу по обследованию и при необходимости очистке дымовых и вентиляционных каналов.

Определить лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме по указанному ранее адресу уполномочено заключить договор на проведение работ по обследованию состояния дымовых и вентиляционных каналов –

(тел. _____).

Приложение: Список собственников жилых помещений, присутствующих на сходе.

Председатель собрания: _____


Секретарь собрания: _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru,
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»


Т.А. Попова
Дата утверждения 23.08.2023 20__



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 12804Л от 23.08.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: ФГКУ "Атлант" (ИНН 3607002244)
2. Адрес заказчика: Воронежская область, Верхнехавский район, с. Углынец, ул. Совхозная, 44А
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника
4. Место отбора/измерений: ФГКУ "Атлант", Воронежская область, Верхнехавский район, с. Углынец, ул. Совхозная, 44А, скважина №1
5. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений*: 17.08.2023 с 10:00 до 10:30
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Степанов В.Н., ведущий специалист ОТ
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 17.08.2023 11:20
6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора от 17.08.2023
Цель исследований, основание: По договору, договор № контракт КО-10, КО-11 от 21.02.2023
7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 10.80.23.12804

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре | Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|--|-----------------|--------------------|--|--------------------|
| 1 | Весы лабораторные ВЛ-224 В | С-44.040 | 53573-13 | С-БМ/22-09-2022/188268598 от 22.09.2022 | 21.09.2023 |
| 2 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 0700177 | 32672-06 | С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022 | 27.02.2024 |
| 3 | Термостат суховоздушный ТСЛ-160 | 33А | - | 14/939/22 от 01.12.2022 | 30.11.2023 |

Протокол № 12804Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадио отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образца (проб) лаборатория ответственности не несет

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

ВЕДОМОСТЬ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В
КВАРТИРАХ ПО АДРЕСУ: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЕХАВСКИЙ
РАЙОН, ПОС. ПОДЛЕСНЫЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, ДОМ № 1

| № п/п | Ф.И.О. | НОМЕР КВАРТИРЫ | Денежные средства(руб.) |
|-------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Гончаров Александр Николаевич | № 1 | 600 |
| 2 | Бухарина Валентина Николаевна | № 2 | 600 |
| 3 | Панова Елена Васильевна | № 3 | 600 |
| 4 | Юрьев Вячеслав Вячеславович | № 4 | 600 |
| 5 | Кузовлева Татьяна Митрофановна | № 5 | 600 |
| 6 | Трубецкая Наталья Алексеевна | № 6 | 600 |
| 7 | Кузнецов Олег Анатольевич | № 7 | 600 |
| 8 | Солодова Надежда Николаевна | № 8 | 600 |

ИТОГО : 4800 РУБ. (ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ВОСЕМЬСОТ) РУБЛЕЙ


Уполномоченное лицо по заключению договоров по обследованию состояния дымовых и
вентиляционных каналов _____  _____ Н.Н.Солодова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»



Т.А. Попова
Дата утверждения 23.08.2023 20__



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 12805Л от 23.08.2023

1. Наименование и контактные данные заказчика: ФГКУ "Атлант" (ИНН 3607002244)
2. Адрес заказчика: Воронежская область, Верхнехавский район, с. Углянец, ул Совхозная, 44А
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника
4. Место отбора/измерений: ФГКУ "Атлант", Воронежская область, Верхнехавский район, с. Углянец, ул Совхозная, 44А, скважина №2
5. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений*: 17.08.2023 с 10:00 до 10:30
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Степанов В.Н., ведущий специалист ОТ
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 17.08.2023 11:20
6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора от 17.08.2023
Цель исследований, основание: По договору, договор № контракт КО-10, КО-11 от 21.02.2023
7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 10.80.23.12805

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре | Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|--|-----------------|--------------------|--|--------------------|
| 1 | Весы лабораторные ВЛ-224 В | С-44.040 | 53573-13 | С-БМ/22-09-2022/188268598 от 22.09.2022 | 21.09.2023 |
| 2 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 0700177 | 32672-06 | С-БМ/28-02-2022/137152120 от 28.02.2022 | 27.02.2024 |
| 3 | Термостат суховоздушный ТСвЛ-160 | 33А | - | 14/939/22 от 01.12.2022 | 30.11.2023 |

Протокол № 12805Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадио отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

**АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.10.2023 г. № ____-р

с. Углянец

О закреплении за МКП «Углянецтеплосбыт»
на праве оперативного управления недвижимого имущества

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области,

1.Закрепить за МКП «Углянецтеплосбыт» на праве оперативного управления следующее недвижимое имущество:

- здание блочно-модульной котельной АБК-3.0, с тремя котлами КВА-1,9;
- тепловые сети, площадью 1135 м.;
- пожарный резервуар, емкостью 50 куб.м (2 штуки);
- дымовая труба блочно-модульной котельной АБК-3.0, в составе здания котельной,
- оборудование котельной, смонтированное в здании котельной, расположенное по адресу: Воронежская область, Верхнехавский район, с. Углянец, ул. Совхозная, 40Г;

2. Заключить с директором МКП «Углянецтеплосбыт» (Озарников В.Н.) договор оперативного управления.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Углянского сельского поселения

Н.А.Захарова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления
деятельности ИЛЦ: 394038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: (4732) 63-77-61, 63-62-28
e-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области»


Т.А. Попова
Дата утверждения 03.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3737Л от 3 апреля 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: ФГКУ комбинат "Опытный" Росрезерва

2. Адрес заказчика: 396131, Воронежская область, Воронежская область, Верхнехавский р-н., с.Углюнец,
ул. Совхозная, 44а

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода
подземного источника

4. Место отбора/измерений: Артезианская скважина № 2, 396330, Воронежская обл., Новоусманский район,
п.Воля.

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 22.03.2023 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при
отборе/измерениях (при необходимости): Степанов В.Н., ведущий специалист ОТ

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 22.03.2023 12:00

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Акт отбора проб от 22.03.2023

Цель исследований, основание: контракт Ко-10 от 21.02.2023

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 80.23.3737

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре | Номер и дата свидетельства о проверке / протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|----------|--|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 | Весы лабораторные ВЛ-224 В | С-44.040 | 53573-13 | С-БМ/22-09- 2022/188268598 от 22.09.2022 | 21.09.2023 |
| 2 | Прибор комбинированный testo-608- Н1 | 83489307 | 53505-13 | С-БМ/09-02- 2023/221811692 от 09.02.2023 | 08.02.2025 |
| 3 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3- 01-"ЭОМЗ" | 0700177 | 32672-06 | С-БМ/28-02- 2022/137152120 от 28.02.2022 | 27.02.2024 |

Протокол № 3737Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

За информацию, предоставленную заказчиком в акте/протоколе отбора образцов (проб) лаборатория ответственности не несет.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытываемый объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

Сообщение №185563228

Дата подачи: 28 сентября 2023 г.

Ответить до: 9 ноября 2023 г.

Статус: Перенаправлено в неподведомственную

Категория: Торговля

Подкатегория: Нестационарная торговля (киоски, павильоны, сезонная торговля)

Факт: Нестационарная торговля (киоски, павильоны, сезонная торговля)

Регион: Воронежская область

Организация-исполнитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник поступления: Мобильное приложение

Фаст-трек: -

Информация о Заявителе:

Тип подачи: Обычное сообщение

Фамилия: Каширин

Имя: Петр

Отчество: Владимирович

Дата рождения: 31 мая 1986 г.

Электронная почта: petr.kashirin.5.1986@gmail.com

Телефон: +7(951)5400938

Текст сообщения:

Убедительная просьба разобраться со стихийным рынком на проезжей части, запретить торговлю в данном месте, в Углянце полно других мест. Рынок мешает проезду транспорта, дорога одна в село. Пешеходы выбегают на проезжую часть, так и до беды недалеко. Дорожных знаков вообще нет никаких

Адрес проблемы: Воронежская область, Верхнехавский район, Углянское сельское поселение, посёлок Подлесный, улица 1 Мая